

Bladgrønt

Bladbedespinat eller "Evhedsspinat".

"Perpetual spinach", "Spinach beet". **FS638**
Oprindeligt fra Frøposen. Et godt alternativ til spinat. Giver grønt hele sommeren og i milde vintre også hele vinteren. **BE(F)**

Feldsalat/vårsalat (*Valerianella locusta*).

FS577 'Dunkelgrüner vollherziger'. Sås i aug-sept. og man har i milde vintre salat hele vinteren. Sikker vintersalat i drivhus. Eller sås på friland i marts og man får tidlig forårssalat. Mild med en let mynteagtig smag. God i blandede salater. Oprindeligt FDB-frø. **BE(F)**

Grøn Sennep 'Green in Snow' (på dansk "Sareptasennep") (*Brassica juncea*). **FS452**

Sås i sensommeren for vinter- og forårshøst. Opr. Bingenheimer Saatgut. **KI(F)**

Havemælde, grøn "Harres Mælde" (*Atriplex hortensis*). **FS478** Meget gammel familiesort fra Sønderjylland. Meget frodig med overraskende store, lækre vaflede grønne blade. Blev traditionelt sået sent efterår, og får da meget tidligt høstklare blade. **KI(F)**

Havemælde, rød (*Atriplex hortensis* (?) var. *rubra*). **FS639** Der er tiltagende usikkerhed om hvilken art den (evt. de) rødbladede mælder egentlig tilhører. Vi har intet andet navne end dette til den. Denne stammer fra K.P. ved Ribe for 10 år siden. Dekorativ spinatgrøntsag, der sår sig selv i moderat omfang. **BS(F)**

"Sonja Jessens" grøn havemælde. **FS637**
Meget gammel sønderjysk familiesort, går tilbage til mindst 1920'erne i Tønder. Familien spiste den altid i mælkestuvning med stegt flæsk til. Da fryseboksen kom begyndte familien også at fryse den til vinteren. **RT(F)**

Vinterkarse (*Barbarea verna*). Mørkegrøn bladrosset. Vintergrøn, kan høstes en stor del af året. Planten sår sig selv. Handelssort fra GB, via LT. **BS(F)**

Vinterkarse, brogetbladet (*Barbarea verna* (?)). Som ovenstående, men med hvidbrogede blade. Opr. Anemette Olesen. **BS(F)**

Rodfrugter

* **Knoldfladbælg** (*Lathyrus tuberosus*). Plante med spiselige og velsmagende knolde. Er vanskelig, fordi den er vanskelig at få etableret, mens den på den anden side siges at kunne blive et ukrudtsproblem. Personligt har jeg kun

lige kunnet få denne plante til at overleve, men i år er den blevet pæn, og blomstrer dejligt med kønne røde blomster. Og der kommer frø i år. Den er indsamlet fra en (nu vistnok død) bevoksning af arten på Slettebjerget i Hillerød. Hvordan den er kommet dér får stå hen i det uvisse. Sandsynligvis forvildet fra dyrkning i de nedlagte kolonihaver. **NC(F)**

Kørvelroe (*Chaerophyllum bulbosum*). Frøene modner i september, skal sås straks på blivende sted. Hvis frøene gemmes til foråret, skal de kuldebehandles inden såning. Opr. Impecta. **IN(F)**

* **Rapunselklokke** (*Campanula rapunculus*). Henrivende klokkeblomst, ca. 50-70 cm høj med et utal af bittesmå blå klokker. Den sår flittigt sig selv og er et dejligt indslag i både blomster- og urtebede. I gamle dage spiste man rødderne i lighed med ensidig klokke. Kan sås nu eller til forår, den skal nok komme!. Opr. Suffolk Herbs. **IN(F)**

Løg

Kepaløg (*Allium cepa*) og nærtstående

* **Allium ascalonicum**. **Skalotteløg 'usn1'**. Blomstrer med hvid blomst og danner aflange spiselige løg. Denne sort stammer fra Dansk Iris- og Liljeselskabs frøliste og har mest været dyrket for de smukke blomsters skyld. Men hele planten er spiselig. **LH(F)**

* **Amish Onion** (*Allium cepa* var. *proliferum*?)
Et etageløg, der også har skalotteløg-store løg under jorden. Jeg har lidt topløg. Den gror fint, men jeg har endnu ikke de store erfaringer med den. Fra P. Wiebe i NL. **SH(V)**

Etageløg fra Norge (*Allium cepa* var. *proliferum*). **FS456** Øyvind har fundet denne etageløg forvildet fra tidligere dyrkning i Norge. Sorten har nogle usædvanligt stor og flotte topløg. Hvis den holder hvad den lover under danske forhold, er det en ny "yndling". Det ser ud til at den under danske forhold er en livskraftig og flot etageløg, men ikke nær så stor som under frodige norske forhold. Er der andre der har erfaringer med den, hører jeg gerne fra dem! **NC(V)**; Jeg har i hvert fald aldrig set så store topløg før! **LT(V)**

"Krogh familiens skalotteløg." **FS522**. Slægtsskalotte. Godt udbytte og fin holdbarhed. **AB(V)**

Hvidløg (*Allium sativum*)

”**Alexander Tjetanov**”. Slangehvidløg, modner sent. Marbled Purple Stripe group. Dyrket af Aleksander og Tamara i deres datcha i Irkutsk, Sibirien. De fortalte at det er et meget stærkt hvidløg, som de har dyrket i mange år. Hvor mange har de glemt, men de har ikke altid haft det. De lægger fed eller topløg 10 cm. dybt i oktober. Aleksander mener det er vigtigt at forny sorten ved at sætte topløg med fire til fem års mellemrum, så får man de største hvidløg. Modtaget af Alexander december 2008. **SH(V)**

’**Chinese Purple**’. **FS441** Slangehvidløg. Type: Turban. Blomsterstænglerne står som bispestave. Løgene har stærk rødlilla farve. Oprindelse USA. **SH(V)**

’**Estisk rød**’. **FS010** Slangehvidløg. Kraftig sort, Marbled Purple Stripe type. Hele toppen med små yngløløg kan plantes og bliver til en klump små og lidt større hvidløg, der kan høstes løbende det meste af året. Hvis fed lægges efterår får man ret store løg med kun 3-5 fed pr. løg - en fedstørrelse der ikke er social dagen efter! Fra marked i Tallinn. Fra LT. **NF(V);BE(V-adoptant)**

’**Gazebo Grande**’. Porcelæn-type. 2.års enkeltfed. **SH(V)**

’**Inchelum Red**’. **FS435** Softneck med store, flotte hvidløg af artiskok-typen. Stammer fra Colville indianer reservatet i Inchelum, Washington. Medium stærk smag. Begrænset materiale. **KI(V)**

*’**Krasnodar Red**’. Lilla sribet hardneck, som stammer fra marked i den russiske by Krasnodar nær Sortehavet. Minder om Estisk Rød, men giver lidt mindre løg. God holdbarhed. **KI(V)**

*’**Lettisk**’. Store hvidløg med meget store fed (næsten lige så store som Estisk Rød). Fået fra Stefan Haase fra SESAM. Yngløløg. **NF(V)**

”**Marija Sviatova**”. Flettehvidløg (Silverskin-type?) fra Marija Sviatova i Sludjanka, Sibirien. Sættes traditionelt i april og høstes i august. Vi må se om vores lyse sommernætter tillader denne dyrkningsform. Tilbage i 1993 så jeg dette hvidløg første gang, nu er det lykkedes at få det med til Danmark. Da Marija pga. alder solgte sin datcha, overtog datteren hvidløget. Det er ikke stort, men regnes for særligt delikat. Kan også sættes efterår. Begrænset materiale. **SH(V)**

’**Martins Old Heirloom**’. **FS420** Type: Rocambole. Sætter store topløg. 10-13 fed i

løget og lang holdbarhed. Oprindelse frøsamler i Wisconsin, USA, som har dyrket den siden han i 1982 eller 83 købt den som ”topset garlic” hos Jung’s Seed Co. Begrænset materiale.

SH(V)

’**Persian Star**’. **FS438** Slangehvidløg. Type: Purple Stripe. Modner sent. Oprindelse Samarkand, via nederlandsk frøsamler 2008. Begrænset materiale. **SH(V)**

*’**Purple Glazer (Mchadidzhvari #1)**’. **FS439** Slangehvidløg. Type: Glazed Purple Stripe. Der er en særlig glans over skællene på denne type hvidløg. Indtil videre kun små hvidløg. Oprindelse Mchadidzhvari i Grusien, via nederlandsk frøsamler. Begrænset materiale. **SH(V)**

’**Rebberg Knoblauch**’. Slangehvidløg. **FS009**. Hårdnakket hvidløgstype. Hele toppen med små yngløløg kan plantes og bliver til en klump små og lidt større hvidløg, der kan høstes løbende det meste af året. Kun yngløløg. **BE(V-adoptant)**

*’**Silver Rose**’. Silverskin-type. Modner sent. Silverskin-typer kan også sættes tidligt forår. Danner små hvidløg. Kan holde meget længe på lager. Fra P. Wiebe i NL. **SH(V)**

Sprint. **FS437** Et hardneck-hvidløg, som lever op til sit navn! Her spirer den før andre sorter og er tidligst høstklar. Pænt store løg med lilla-sribet skal. Fra Örtagården. **KI(V)**

”**Tanjas Tyrkiske Grønthandler**”. **FS423** Tidligt udbytte, nogle år omkring Skt. Hans. Fletteløg. Type: Artiskok. Oprindelse tyrkisk grønthandler 2002. **SH(V)**

Porre (*Allium ampeloprasum*, *Porrum* Group, og andre)

Babington’s porreløg (*Allium ampeloprasum* var. *babingtonii*, *Allium babingtonii*). **FS188** Ligner elefanthvidløg i vækst og mild hvidløgsmag, og som denne beslægtet med porrer og ikke hvidløg. Vokser vildt kun ved kysterne på de britiske øer og Irland, hvor den er sjælden. Menes at være forvildet fra tidligere dyrkning på klostre. Kraftige, nemme planter der udover fed også laver enkelte små hårde yngløløg (bulbils) ved bunden (kan sættes i blød og sås) plus store åben skærm med spredte lilla blomster (ingen frø) og flere store topløg. Spredt sig og kan bruges til permakultur. Opr. botaniker Bjørn Hjort. **KI(V);AB(V);BE(V)**

Elefanthvidløg (*Allium ampeloprasum*, *Ampeloprasum* Group). Fra Chelsea Physic

Garden, en berømt historiske apotekerhave i London. Meget store løg. **KI(V)**

Elefanthvidløg (*Allium ampeloprasum*, Ampeloprasum Group). **FS453** Opr. USA. NB: Runde løg giver hoveder næste år; fed giver enten runde eller hoved. **AB(V)**

'**Kathy**'. **FS186** Vild porre. Lille, flerårig porretype. Visner om sommeren - spises om foråret. Der er tale om 2 sorter i blanding, siger MH, efter at have haft dem i blomst. Dette spørgsmål henstår stadig uafklaret. Den har været dyrket i foreningen Frøsamlerne i en længere årrække, ingen husker længere hvor den stammer fra. **KI(V);SH(V)**

Øvrige

Skovløg (*Allium scorodoprasum*). Fra Eges have i Ålborg. **GO(V)**

Skovløg/Rocambleløg (*Allium scorodoprasum*). **FS563** Gror vildt i Danmark. Meget dekorativ. Danner små grålilla topløg med mild hvidløgssmag. Kun yngløløg. **BE(V)**

Ærter

***Winterkefe**. **FS 245**. Navnet betyder "vintersukkerært". Meget speciel ært, der kan sås om efteråret (omkring eller lidt før 1/11) og overvintrer en almindelig dansk vinter som små spirer (!). Giver tidlige ærter - ca. 1/6-, der er bedst spist som sukkerærter (med skal) som helt unge, da de med alderen bliver lidt beske/bitre. **NF(F)**

Korn

***Stauderug** (*Secale multicaule*). Mest brugt som grøntgødningsplante, overvintrende. Småfrøet rug. Opr. fra DLG, købt i 1991. **TN(F)**

Frugt og bær

Æble (*Malus domestica*)

'**Anna Grouleff**'. Lokalt æbletræ (frøplante). Navngivet efter den person, der sørgede for at det blev bevaret. Har store gul-grønne æbler, der modner gule. Sæson: Oktober-November. Æblet har god smag - benævnt "gammeldags". Træet er sundt (selvom modertræet er en ældre dame har det ingen sundhedsproblemer). Blomstrer med meget smukke og velduftende rosa blomster. **NC(V)**

'**Ellisons Orange**'. Krydret sommeræble med spændende smag. Stort, fladt og rødkindet. Pometet. **NC(V)**

'**Else Lindstow**'. Gult sommeræble med røde kinder. Sødt og velmagende, men bliver melet ved lagring. August-september. Pometet. **NC(V)**

***Flaskeæble**. Gammel (før 1800) velkendt dansk sort. **JK(V)**

*'**Formand Jørgensen**'. Æblet er fra Jens Ole Knudsens have, Resedavej 37, tæt på Gentofte Sø. Æblet stod i haven, da Jens Oles forældre købte huset omkring 1940. Det indgår IKKE i NGB / Pometets samlinger. Æblet har en behagelig frisk "sommeræblesmag" til frisk konsum, men kan holde til jul. Ret tidligt modnende. Træet er MEGET sundt (selvom det er gammelt nu, er det uden nogen sygdomme) og har selv nedkæmpet et angreb af skurv for et par år siden. **JK(V)**

Fynsk udvalg II. Skægt æble med ananassmag. Pometet. **NC(V)**

'**Hillerslevæble**'. Sødt sommeræble. Pometet. **NC(V)**

'**Irsk Ferskenæble**'. September. Underlig sød, måske lidt ferskenagtig smag. Pometet. **NC(V)**

'**Lisbeth Grouleff**'. Frøplante opkaldt efter finder. Muligvis bare det rødeste paradisæble, med meget store flotte æbler. Har meget spinkel grenbygning. Podedkvistene er små, så det svære bliver at finde en meget tynd grundstamme. Evt. er okulering bedre. **NC(V)**

'**Mio**'. September æble. Speciel, men ikke ret syrlig smag. Behagelig. Pometet. **NC(V)**

'**Slettebjerg**'. Frøplante fra lokalitet af samme navn. Podet derfra. Velmagende sommeræble (september) med god og sød smag, lidt tørt og kun meget svag syre. **NC(V)**

*'**Slotø**'. Syn. '**Annie Elisabeth**'. God smag, men lidt tørt æble. Gammel dansk sort (o.1919) Findes i NGB's samlinger. **JK(V)**

Villa Pax's Sommeræble. Et af de mange der "fulgte med huset". Lavtvoksende sundt august-september modent æble med frisk og god smag og passende sødme. Kender ikke navnet, men har heller ikke nået at få det prøvet hos en specialist! **NC(V)**

Prunus ssp. - blomme og kirsebær

Prunus avium. 'Sorte spanske kirsebær'. Frø fra 140 år gammelt træ, der stammer fra Korsved-

gårds gamle træ, der også i år har båret til gavn for både os og fuglene. Frøene skal sås med det samme - og NO tilføjer at de sandsynligvis ikke er frøægte, så der vil sikkert ske en udspaltning.

LR(F)

Ribes nigrum - Solbær

***Grøn solbær.** Sorten stammer fra SESAM. Frugterne er uregelmæssige i størrelsen, ret søde og modner gullig-grønt. Nu er planten endelig vokset så meget at jeg kan levere nogle stiklinger. NC(V)

Rubus sp. - brombær

Rubus illecebrosus. Jordbærhindbær. Meget stort, glinsende, rødt, hindbærlignende bær. Smager ikke af ret meget, men er gode til at pynte kager og Campari. LH(V)

Rubus sp. Opret brombær. Muligvis samme sort som Wilsons Early. Bærer på sidste års skud, der bliver 2 m høje. Omtales i gammel havebog som værende fra Amerika. Sideskuddene bliver fyldt med ranker af dejlige brombær. Få torne. Modner i August. Familien har fået den af en gammel mand i Beder. NF(V)

Rubus sp. Wilsons Early. FS427 Det er stadig ikke sikkert at det er Wilsons Early vi har med at gøre. Disse er aflæggere af planter som Syss Karl fandt i en kolonihave ved Frilandsmuseet. Planten er opret, uden store torne, 1,5 m høj. BS(V)

Rubus phoeniculusius. Vinbrombær. FS454 Bærer på sidste års skud, der bliver 2 m. høje. Den udvikler sidegrene, i spidserne kommer der klaser af små, søde, røde bær. Meget dekorativ. Få planter. Beskæres som brombær. Købt på et marked. NF(V)

Jordbær

Dybdahl. Gammel sort, meget sød, har været yderst givtig med flotte store bær og ingen sygdomme i min og museets have. Dybdahl er stadig yderst populær på Samsø, anses af mange for den "rigtige" jordbærsort. Har fået planter af JR i 2007. IN(V)

'**Königin Louise**' (?). Middeltidligt, fint aromatisk bær. Bærrene nærmest ligger oven på planten lige til at plukke. Det ser fuglene også! Gammel sort. Fra Center for Biodiversitet. NP(V)

***'Senga sengana' el. usn.** Da vi købte ejendommen i 1989 fandt vi nogle forkølede

jordbærplanter, som efter opformering blev benævnt S. sengana af nogle, mens andre mener nej. Den har nogle dårlige egenskaber: Ret lavt udbytte, mange bær er små, og de er skjult under bladene. Men smagen er fantastisk!

EA(V)

Senga Sengana. Var i haven da vi købte ejendommen i 1992, sorten verificeret af tidl. ejer, som har haft dem i mange år. Den er saftig og dybt aromatisk. Pas på skimmel, d.v.s. tilpas vanding og sol. Det er de værd. IN(V)

Skovjordbær usn. Hvide (*Fragaria vesca*).

Skovjordbær usn. Røde (*Fragaria vesca*). Begge LH(V)

Skovjordbær (*Fragaria vesca*) '**Rebecka**'. Udviklet i 1998 på Sveriges landbrugsuniversitet Balsgård. 'Rebecka' har alm. jordbærstørrelse, giver bær i juni-juli for derefter at re-montere, blomstrer på års-skuddene. Smagen sød og god. Opr. Åke Truedsson NF(V)

'**Weserruhm**'. Gammel sort. Middeltidligt fine bær. Opr. fra Center for Biodiversitet. NP(V)

'**Zefyr**'. Gammel dansk sort (er den den eneste dansk fremavlede jordbærsort?). Tidlig, velmagende, lidt mindre udbytte end andre siger man. NP(V)

Krydderurter

Balsam, Bibelblad (*Tanacetum balsamita*). Med kamferduft. LH(V)

Balsam, Bibelblad (*Tanacetum balsamita*). Almindelig uden duft. LH(V)

Kruset rejnfan syn. '**Munkerejnfan**' (*Tanacetum vulgare* '*Crispum*'). Dufter dejligt. LH(V)

Kvan (*Angelica archangelica*). Stor, statelig plante med store skærmblosterstande, gammel nordisk nytteplante. De unge skud kan kandiseres og bruges kandiseret som sukat i bagværk stilkene bruges i stikkelsbær-rabarberretter og blandet frugtsaft. Blade og rødder kan tørres og bruges til te. Frøene kan anvendes som brændevinskrydderi. Skal helst sås i efteråret eller i det allertidligste forår. Blomstringen finder oftest sted efter 2-3 år. KI(F)

Kvan, grønlandsk. Frøene hentet i fjeldet i den sydlige del af Diskobugten af en fransk kajakroer. Doneret til foreningen. LT(F)

Mentha sp. Lotte Hansen har et STORT udvalg af mynter. Hvis du ønsker at se hendes aktuelle mynteliste, kan du maile til hende på kjlhansen@mail.dk.

Oregano (*Origanum* sp). Med brogede blade.
LH(V)

Rød Japansk persille/mitsuba (*Cryptotaenia japonica* 'Atropurplea'). Meget dekorativt bronzerødt løv. Såning: Spirer uregelmæssigt og over lang tid. En kuldeperiode har gavnlige virkning på spiringen. Jorden skal holdes jævnt fugtig. **BE(F)**

Skotsk Lostilk (*Ligusticum scoticum*). **FS521**
På dansk også kaldet "søvnurt". Arten har været anvendt som beroligende middel, men dyrkes nu som krydderurt. Minder om løvstikke i smagen men anderledes. 2-flerårig pæn lille skærmpolante. Gemte frø skal kuldebehandles for at spire. Opr. Steno Museet, Aarhus.
GO(F)

Sødskaerm (spansk kørvel) (*Myrrhis odorata*). **FS340**. Kraftig flerårig plante, der dufter af anis. Vil gerne have skygge og fugtig jord. . Sås om efteråret, da frøene skal have frost for at spire. Gror forvildet i Danmark i grøftkanter. Blade i suppe m.m. (som kørvel). De umodne frø er bolsjer for børn og barnlige sjæle – smager af sød lakrids. De voksne lægger dem i snaps. Oprindeligt frø fra Frøposen. **BE(F), KI(F)**

Sødskaerm. Som ovenstående. Stod her på stedet, da vi flyttede ind for 22 år siden. Og der er en del forekomster rundt omkring i nabolaget, så den er lokal. Svagt lodden med kraftig 'kongen-af-danmarks-bolsje-duft'. **EK(F)**

Sødskaerm. Denne accession har glatte blade, mens de fleste andre har hårede blade. Frøene skal sås tidligt, helst efterår. Skal have kulde for at spire. Oprindelse vild bestand i skovområde nær det gamle Skovkloster ved Næstved 1992. **SH(F)**

Prydplanter

Narcisser

Påskelilje. (*Narcissus* sp.). Fyldt påskelilje fra Højtvedgaard. Fyldt påskelilje fra nu nedlagt bondehave i Nordsjælland. Alderen på haven desværre ukendt. **NC(V)**

Tulipaner

Tulipa sp. NO har en række navngivne sorter af tulipaner. Da han alligevel graver op og tørrer dem om sommeren, kan han sagtens levere 3 løg af sorterne. Det drejer sig om: 'Rød og Gul Appledorn', 'Gordon Cooper', 'Stressa', 'Quebeck' Groenland', 'Maureen', og 'Aladdin'.

Det er ikke frøsamlerarter, og det er kun 'Appledorn' og 'Gordon Cooper' der sikkert kan danne bestand på friland, uden at blive taget op om sommeren. **NC(V)** PS: Der er enkelte andre sorter - spørg hvis du er særligt interesseret.

Sprengers tulipan (*Tulipa sprengeri*). Denne art blomstrer sent - sidst i maj. Knaldrøde, spidse og elegante blomster. Ses sjældent i handlen som løg, men den kan ses i Botanisk have i København. Frøene skal sås med det samme, og planterne blomstrer efter 3-4 år. **MH(F)**

Sommerblomster

Papaver somniferum 'Hohøj valmuen' **FS523**
Blandede farver, enkle og dobbelte, mere el. mindre frynsede. Dukkede frem efter rydning af ca. 100 år gammel jorddige ved foden af Hohøj v/ Mariager. **MH(F)**

Papaver rhoeas "Urtehavens valmue". En blanding af valmuer fra Mollys køkkenhave i Gjerrild – stor variation i farver. Ukendt alder. **MH(F)**

To-årige

Kæmpe Natlys (*Oenothera glazioviana*). 2-årig, danner bladrosen første år. 2. år ca. 1 meter høje stængler med citrongule blomster, som trods navnet kl. 8-blomst også ofte er åbne om dagen. Disse frø stammer fra Beyergårdens have i Nordby, Samsø. Kan stadig sås. **IN (F)**

Natviol (*Hesperis matronalis*). Denne vidunderlige phloxlignende 2-årige blomst har bevaret sig selv i mange gamle samske bondehave. Den optræder i alle nuancer mellem næsten hvid og violet. Den er 2-årig og selvsående, finder selv nye ydmyge steder i udkanterne af have og gård, men kan blive meget stor og flot ved kærlig pleje. Blomstrer i juni, hvor den – især om aftenen – udsender en himmelsk duft. Blomsterne kan spises. Frøene er fra gammel have på Samsø. **IN (F)**

Stauder

Bjergstenfrø (*Buglossoides purpureocaerulea*). Danner en tæt stand af knæhøje oprette skud med himmelblå blomster. Når blomstringen lakker mod enden skyder landskuddene op, som sår rod hvor de igen rører jorden. På den måde kan planten vandre, men det hindres let med en hækkesaks i tide. Køn og udsædvanlig. Jeg fik den af en gavmild staudegled kvinde i Bagsværd omkring 1996. **SH(V)**

Nellike, hvid. Stammer fra Bosnien, er medbragt af flygtning fra krigen. **BT(V)**

Stor kæmpestenbræk også kaldet "**Elefantøre**" (*Bergenia crassifolia* syn. *Bergenia cordifolia*). Fra min mormors sommerhushave i Nivå, syd for Humlebæk. Min mor er født i 1923, og kan sikkert huske bedet fra 1930. Hun er sikker på at bedet blev tilplantet mellem 1925 og 1930. Den kommer muligvis fra et andet bed i haven, for haven blev lagt om i den periode. Min mormor havde kun få husholdningspenge, der også skulle række til den slags, derfor tror jeg ikke hun har købt planten, men fået den. Min kusine bor nu hvor sommerhuset lå, og bedet med elefantøre er der stadig! Det er i øvrigt en ganske almindelig staude. **SH(V)**

Kulsukker (*Symphytum grandiflorum*). Lav kulsukker med hvide blomster. Kulsukker er kendt for at være en god plante til at igangsætte kompost med. **LH(V)**

Prvdbuske

Kinesisk Træpæon Siden jeg fik denne plante foræret i 2003 er den vokset til ca. 4m bred og 2-3 m høj. Store citrongule blomster i tidlig sommer. Store fligede blade. Frugter med store, sorte bønne-lignende frø, men den er svær at få til at spire. NO oplyser, at man ikke kan regne med at få den samme plante ud af det, da der ofte er tale om gamle artshybrider (arterne har været forædlet i Kina og Japan i mange hundrede år). Dog oplyser den "gamle gartner" (NO's søster) at netop de gulblomstrede kan være arter, og dermed frøægte. Spiringen tager mindst 2 år, da de store frø efter første vinter kun spirer med en kimrod, og først efter 2. år sætter kimblade. Hvis man sår de friske frø, er spiringen dog normalt god. De friske frø sås i en nedgravet potte (så der er styr på den), og bliver bare stående ude. **BS(F)**