

Oversigt over sorter af ærter i katalog.

Problem: Inddeles i typer. Jeg vælger her at skrive typen i alm parentes efter sortsnavn, da det ikke er sikkert at de forskellige kataloger anvender samme typeinddeling. Forkortelser i denne sammenhæng: Skalærter SK, Marrowærter MA, Sukkerærter SU, Brydærter BY, markærter MK. De udhævede sorter, er sorter der stadigvæk figurerer i de kataloger jeg aktuelt arbejder med, så langt som jeg er kommet til. De ikke-udhævede figurerer ikke mere i de kataloger jeg undersøger (så langt jeg nu er kommet).

Allertidligste. [1876,JAB](SU) *Fortrinlig*.

Alliance. Syn med Eugenic. [1876,JAB](MA) *Givtig og af god smag. 3'*.

Alpha. Syn med nedenstående? [1881,FJE]

Alpha Laxtons [187?(?), BØ] [1887, JJE] (MA) *tidlig, 3 fod*

American Wonder. Syn med Wonder of America? [1890,HGR] [1907, 1896,JHV][1909, 1910, 1911, 1912, 1920,DÆH] (MA)

American First and Best. [1907-08, 06-07, 05-06, 04-05, 03-04, 02-03 DFK](SK) *Ny amerikansk Sort, ekstra tidlig og fuldtbærende, meget anbefalelsesværdig. 4 fod.*

Asparges ærter. [18??-

1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,ELZ](SK) *Denne sort troede jeg længe var Tetragonolobus, kantbælg. Men ELZ's beskrivelser tyder på at det er en sort. Denne er ikke registreret fuldkomment! Beskrivelsen lyder: "Koges hele og nyde som slik-asparges med rørt smør og ere delikate (bruges før Ærterne i Bælgen udvikles." På et tidspunkt blev det noteret som "ærterne", hvilket jeg tolkede som om det ikke var ærter.*

Autocrat [1903,CHRO] mellemtidlig, rigtbærende, 3-4 fod

Automobile. [1907, 1909, 1910, 1911, 1912, 1915, 1919,1920,DÆH](SK) *Meget tidlig, haardfør skalært, 120 cm.*

Auvergneært. [1876,JAB](SK) *tidlig og meget rigtbærende, 4'*

Becks Gem [187?(?), ude 1895, BØ] [1884,85,86,87,88,89, FKØ] (MA)L¹ *ny, tidlig, rund, 1 fod*

Becks Tom Thumb. [1876,JAB](SK) *Fortrinlig dværært.*

Biskops. syn med Bisshops, Bishop og Bishops. [1868, ude 1877 BØ] [1876,1881,FJE] [1893,1894,1895,BRS] [1881,TLA] [1889,CAJ][1907-08, 06-07, 05-06, 04-05, 03-04, 02-03 DFK] (SK) *tidlig rigtbærende, langbælget, 1 á 2 fod.*

Biskopsært [1895,CHRO](SK) langbælget meget tidlig 2 fod

¹ Nogle ærter er kun angivet som "Lave ærter" som typebetegnelse jævnfør Marrowfat-ærter mv. Disse er rubriceret som (MA) men med tilføjelsen L

Bliss' Abundance. [1888, BØ] [1903,CHRO] [1881,FJE] [1890,HGR]
[1884,85,86,87,88,89,96,97,FKØ] [1896,JHV] [1889,CAJ][1907-08, 06-07, 05-06, 04-05, 03-04,
02-03
DFK][1889,1890,1892,1893,1894,1895,1896,1897,1898,1900,1902,1904,1906,1907,1908,1909,19
10,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,ELZ] (MA)L 1,5-2,5 *fod, rigtbærende,*
mellemtidlig, amerikansk sort

Bliss' everbearing. [1889,1890, 1892, 1893, 1894, ELZ] *Giver en mere langvarig og fortrinlig Høst, Nyhed fra Amerika.*

Bux bom de Grace Nr. 1. Synonym med Bux bom no 1. Syn med Bux bom. Syn med de Grace.
[1903,CHRO] [1890,HGR] [1876, FJE] [1881,TLA] [96,97,98,1900,FKØ]
[1889,CAJ][1876,JAB][1907, 1909, 1910, 1911, 1912, 1915, 1919,1920,DÆH] (SK) *meget tidlig,*
0.75 fod (25cm iflg. DÆH)

Bux bom (de Grace). Syn med ovenstående? Ses i samme katalog, men angivet som henholdsvis (SU) og (MA)? [1876,JAB](SU) *Ægte, 0,75'*.

Caractacus [1903,CHRO](SK) *forbedret Dippes Maj, extra rigtbærende, 2,5-3 fod*

Carters Challinger. [1892, 1893,ELZ](MA) *Meget lange, mørkegrønne bælge, en særdeles udmarket nyhed.*

Carters Daisy [1905,CHRO](MA) *mellemtidlig, ualmindeligt rigtbærende, meget langbælget, 1,5 fod*

Carters First Crop. Syn med Ringleader. Syn med Carters First. [1895,CHRO] [1887, JJE]
[1890,HGR] [1881,TLA] [1884,85,86,87,88,89,96,97,98,1900,FKØ][1913, 14, 15, 16,NJB][1889,
1890, 1892, 1893,
1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900,1902,1904,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,191
4,ELZ] (SK) *tidlig, rigtbærende 2,5 fod høj (JJE: 3fod)(NJB: 70 cm)*

Carters G.F. Wilson. [1884,85,86,87,FKØ][1889,1890, 1892, 1893, 1894,1895, ELZ](MA)

Carters Telephone. (=Charters Telephone) Syn med Telephone? [1890,HGR]
[1893,1894,1895,BRS] [1884,85,86,87,88,89,96,97,98,1900,FKØ] [1889,CAJ][1907-08, 06-07,
05-06, 04-05, 03-04, 02-03 DFK][1889,1890, 1892, 1893,
1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900,1902,1904,19061907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914
,1915,1916,1917,1918,ELZ](MA) *Rigtbærende og storbælget, hos ELZ benævnt meget langbælget.
5,5 fod.*

Champion of England. [1868, BØ] [1895,CHRO] [1887, JJE] [1876,1881,FJE] [1890,HGR]
[1893,1894,1895,BRS] [1881,TLA] [1884,85,86,87,88,89,96,97,98,1900,FKØ] [1896,JHV]
[1889,CAJ][1907-08, 06-07, 04-05, 03-04, 02-03 DFK][1876,JAB][1913,14,15, 16,
17NJB][1889,1890, 1892, 1893,
1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900,1902,1904,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,191
4,1915,1916,1917,1918,ELZ](MA) *rigtbærende, udmarket,4-5 fod*

Commander in Chief.[1902,1904,ELZ](MA) *meget rigtbærende, 5 fod. (Noteret for mishøst uden pris i 1904)*

Champion of Scotland. [1876, FJE][1876,JAB][1889,1890, 1892, 1893, 1894, ELZ] *4-5', bekjendt god sort.*

Daisy. [98,1900,FKØ](MA) *Ny, meget tidlig og rigtbærende med opret vækst og lange bælge, 1 fod.*

Daniel O. Rourke [1896,CHRO] [1887, JJE] [1876,1881,FJE] [1890,HGR]
[1893,1894,1895,BRS] [1881,TLA] [1884,85,86,87,88,89,96,97,98,1900,FKØ][1907-08, 06-07,
05-06, 04-05, 03-04, 02-03 DFK] [1889,CAJ][1876,JAB][1889,1890, 1892, 1893,
1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900,1902,1904,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,191
4,1915,1916,1917,1918,ELZ] (SK) *Meget tidlig og velsmagende, 2'-3'*

Dansk Henkogningsært.

[1904,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,ELZ](MA) *Denne nyhed er den bedste af alle henkogningsærter, bedre end Fairbeards early nonpareil, har dennes store frugtbarhed og højde, men bælgene ere mørkegrønne og indeholder 7-9 smukke mørkegrønne ærter af passende størrelse, som ikke angribes af orm. Som henkogt beholder den sin mørkegrønne farve (Fairbairdærten bliver derimod lysegul og maa farves for at præsentere sig) og har en hidtil ukendt fin sød og aromatisk smag. Da ærtens skal er ualmindelig tynd (Faribeardsærten har i forhold til denne en tyk skal) smelter den i munden og vinder alles udelte bifald. Højde 5 fod.*

Day's early sunrise. se Early sunrise.

De Grace. [1896,ELZ](SU) *ganske lav kryb, 6" høj, fortrinlig saavel til Drivning som Friland.*

Dicksons Favorite. [1876,JAB](SK) *en af de tidligeste og bedste sorter. 4'.*

Dippes maj. Syn. bare Dippes [96,97,98,1900,FKØ] [1896,JHV][1915, 16, 17,NJB][1907, 1909,
1910, 1911, 1912, 1915, 1919,1920,DÆH] (SK) *Meget tidlig skalært, halvhøj. 70 cm.*

Dr. MacLean. Syn med Mc Leans little Gem ? [1881,FJE] [1890,HGR]

Duchesse [1903,CHRO](MA) mellemtidlig, rigtbærende,. 5 fod

Ducke of Albany. Syn Duke og Albany. [04-05, 03-04, 02-03 DFK][1889, 1890,1892, 1894,1895,
1896,1897,1898,1899,1900,1902,1904,1906,ELZ] (MA)*med lange mørkegrønne bælge, fin smag
og kvalitet 5 fod. ELZ: 4-5 fod.*

Duke of York. [1902,1904,1906,1907,ELZ](MA) *Forbedring af Telefon, fortrinlig, tidlig, 4 fod.*

Dwarf Mammoth. [1868, ude 1877 BØ] (MA) *1 á 2 fod*

Dwarf white Eugenie (alliance). [1876, FJE] [1893,1894,1895,BRS] [1889,CAJ] (MA)

Dwarf white blue Napoleon. [1876, FJE](SK) *3 fod høj.*

Early sunrise. Syn Days Early Sunrise. [1881,FJE] [1884,85,86,87,88,89,FKØ] [1889,CAJ][1890, 1892, 1893, 1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900,1902,1904,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,ELZ] (SK) *2 fod, meget tidlig* (FKØ angiver middeltidlig). ELZ angiver at den er hvid, 2,5 fod og derudover at det er en MA (!).

Early Wonder. [1895, ude 1896, BØ] [1876, FJE] [1881,TLA] [1884,85,86,87,88,89,96,97,98,1900,FKØ] [1907-08, 06-07, 05-06, 04-05, 03-04, 02-03 DFK][1876,JAB] (SK) *tidlig, rigtbærende, 3 fod*

Ekspres. [1915, 16, 17,NJB](SK) *tidlig, 25 cm*

Eltzholtz'sallertidligste.[1898,1899,1900,1902,1904,1906,1907,1908,1909,1910,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,ELZ](SK) *Den allertidligste af alle skalærter (egen avl), 3-4 fod.*

Emeral Gem. [1895, ude 1896, BØ] [1889,CAJ] (SK) *tidligeste, 1 á 2 fod*

Emperor of the Marrows. [1890,HGR] [1884,85,86,87,88,89,96,97,98,1900,FKØ][1876,JAB] (MA) Fin, sildigste, 5 fod.

Essex Rival. [1876,JAB](MA) *Meget rigtbærende, 4'.*

Exonia. [1896,CHRO](MA) ny, meget rigtbærende, allertidligste 3,5-4 fod

Express (=Vorbote). [1911, 1912, 1915, 1919,1920,DÆH](SK) *Halvhøj skalært. 70 cm.*

Fairbeads early nonpareil. Syn med Fairbeads nonpareille. [1868,BØ] [1895,CHRO] [1887, JJE] [1881,FJE] [1893,1894,1895,BRS] [1881,TLA] [1884,85,86,87,88,89,96,97,98,1900,FKØ] [1896,JHV] [1889,CAJ][1907-08, 06-07, 05-06, 04-05, 03-04, 02-03 DFK][1876,JAB][1913,14, 15, 16, 17, NJB][1889, 1890,1892, 1893, 1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900,1902,1904,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,ELZ] (MA) (*gule halvstammede Marrow*), *med krumme bælge, meget delikate og overordentligt frugtbar, angivet som god til henkogning, hos DFK nævnt som "gammel dansk sort" 4 á 5 fod*

Frederik VII.Ært.

[1902,1904,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1913,1914,1915,1916,1917,1918,ELZ](MA). Ny, meget rigtbærende, og meget sød smag, som bibeholdes endog efter at ærterne opnaa fuld størrelse i bælgene, ligesom høsten strækker sig over længere tidsrum end stammoderens. 5 fod.

Fürst Bismarck. [1887,88,89,96,97,98,1900,FKØ](SU) *Middeltidlig, rigtbærende, 1-2 fod.*

Gardeners first market [1901,CHRO] [1896,JHV] Ny amerikansk, den mest rigtbærende, 2 fod

Gladiator.[1915,1916,1917,1918,ELZ](SK) *Forbedret Kurvefylder ekstra.*

Gradus. Syn Ideal.

[1903,CHRO][1920,DÆH][1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,ELZ](MA) *lige så tidlig som skalærten Dippes Maj, 2,5 fod høj (100 cm iflg. DÆH)*

Grå, Kæmpe Delikatesse.

[1902,1904,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918ELZ](SU),
Meget store, kødfulde, 15 cm lange, 4 cm brede Bælge. 5-6 fod høje.

Grøntblivende Brunsviger. [04-05, 03-04, 02-03,DFK][1892, 1903,ELZ](SK) *rigtbærende, god til henkogning. 3-4 fod.*

Hair defiance. [1876, FJE](SK) *2 fod høj.*

Harrysons Perfection. [1876, FJE](SK) *3-4 fod høj.*

Henderssons first of all [1905,CHRO](SK) meget tidlig skalært, 2,5 fod

Hundredfold Ært. [1876,JAB](SK). *God af smag, 4-5'.*

Hurst's improved. [1896, CHRO][1909, 1910, 1911, 1912, 1915, 1919,1920,DÆH][1892, 1893, 1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900,1902,1904,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,ELZ](SK) langbælget, meget tidlig, rigtbærende, 3 fod (70 cm)

Imperial, grønne. [1876, FJE](SK) *4-5 fod*

Jenny Lind [1903,CHRO] [1893,1894,1895,BRS] [1881,TLA] (MA) sildig, ekstra, store hvide, smukke 5-6 fod

Kentish Invicta. Syn. Kentish Inwicta. [1881,FJE] [1889,CAJ] (SK) allertidligste 2 fod (CAJ: 2-3 fod)

Knights Marrow [1876, FJE][1876,JAB] *5-6 fod, hos JAB angivet som Knights, høje.*

Knights Marrow Lav [1876, FJE] [1889,CAJ][1876,JAB] *2-3 fod, hos JAB angivet som Knights lave..*

Kæmpe-sukkerærte. [1907-08, 06-07, 05-06, 04-05, 03-04, 02-03 DFK] En fortrinlig god sort med over 6 tommer lange, meget kødrige Bælge. 6 fod.

Lav Majært. [1915, 16, 17,NJB][1915, 1919,1920,DÆH] *meget tidlig, rigtbærende 30 cm.*

Laxtons Alpha [1903,CHRO] [1890,HGR] [1884,85,86,87,88,89,96,97,98,1900,FKØ] [1889,CAJ][1876,JAB][1889,1890,1892, 1893, 1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900,1902,1904,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,ELZ] tidlig rigtbærende god, af smag, 3-4 fod

Laxtons early prolific. Syn med Laxtons prolific. Syn med en af de andre Laxton?
[1881,FJE] [1881,TLA] [89,96,97,98,1900,FKØ][1907-08, 06-07, 05-06, 04-05, 03-04, 02-03
DFK](SK)

Laxton's kurveylder. Syn. med Laxton's fill basket. [1898,CHRO]
[1884,85,86,87,88,89,96,97,98,1900,FKØ] (SK) 2,5 fod

Laxtons langbællede. [1876,JAB](SK) *Middeltidlig, god sort. 3'*.

Laxtons Omega. [1881,TLA] [1885,FKØ][1916,17,NJB][1889, 1890,1892, 1893,
1894,1895,1896,1897,ELZ] (MA) *Rigtbærende, fyldte med 10-12 ærter*

Laxtons stedsegrønne. [1876,JAB](SK) *med græsgrønne ærter. 5'*.

Laxtons supreme. [1886,87,88,FKØ] [1889,CAJ][1876,JAB] (SK)

Laxtons William the First. [1884,1885,1886,FKØ]

Little Gem. [1893,1894,1895,BRS](MA) *tidlig og rigtbærende, ekstra(?), 1 fod.*

London Wonder. [1920,DÆH](MA). *Lav Marrowært, enormt frugtbar. 45 cm.*

Maidopper, Isherwoods Railway. [1868, ude 1877, BØ] (SK). *3 fod, god tidlig sort*

Maj, tidligste. Syn Gebr. Dippes allertidligste Maj [1898,BØ] [1895,CHRO](SK) *meget tidlig, 1 ½-2 fod*

Matchless Dværg. Syn Mathless Dværg.[1890, 1892, 1893,
1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900,1902,1904,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,191
4,1915,1916,1917,1918,ELZ] *Meget tidlig, lav og rigtbærende. 0,5'.*

Mc. Leans little Gem. Syn med Macleans little Gem. [187? (?), ude 1898,BØ][1895,CHRO]
[1884,85,86,87,88,89,96,97,98,1900,FKØ] [1889,CAJ][1876,JAB][1889,1890,1892, 1893,
1894,1895,1896,1897,1898,ELZ] (MA)L ny, *tidlig, kantet, 1- 1,5 fod*

Moerheims Kæmpe [1903,CHRO](SU) *den største og mest velsmagende, meget rigtbærende, 4-
4,5 fod*

Non plus ultra [1903,CHRO](MA) *hvid og grøn, fortrinlig, 2,5 fod*

Paradisært. [1876,JAB] (SK) *med lange bælle, givtig, 5'.*

Pride of the market [1903,CHRO][1907-08, 06-07, 05-06, 04-05, 03-04, 02-03 DFK][1892,
1893,1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900,1902,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,191
4,1915,1916,1917,1918,ELZ](MA) *sildig, rigtbærende, 4 fod*

Prince Albert. [1868, ude 1877 BØ] [1876,1881,FJE] [1881,TLA] (SK) *3 fod.*

Prince of Wales. [1889,CAJ][1876,JAB](MA)

Rapid. [1913,NJB][1907, 1909, 1910, 1911, 1912, 1915, 1919,1920,DÆH](SK) *Tidligeste. 25 cm. Hos DÆH beskrevet som lav, grønfrøet, rigtbærende skalært, 45 cm. Bemærk højdeforskellen angivet !?!*

Rekord, Dæhnfeldts. [1919,1920,DÆH](?) *Vor nyhed 1919; som forener Skalærtens hårdførhed med Marrowærtens Frugtbarhed. 40 cm*

Ringleader Maidopper², Syn: First crop; Carters first Crop. [187?(?),ude 1898, BØ][1876,JAB] (SK) *ny, meget tidlig, god af smag, 3 fod*

Rhum von Cassel. [04-05, 03-04, 02-03 DFK][1876,JAB][1889,1890,1893, 1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900,1902,1904,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,17,1918,ELZ](SK) *meget rigtbærende 4 fod. (JAB angiver store Bælle og 5')*

Sabel, hvide engelske³ [1868,BØ] (SU) *sukkerærter, tidlig, bed, 5 fod*

Sabel, stor engelsk. Syn med Engelsk Sabel. [1895,CHRO] [1887, JJE] [1876,1881,FJE] [1890,HGR] [1893,1894,1895,BRS] [1881,TLA] [1884,85,86,87,88,89,96,97,98,1900,FKØ] [1896,JHV] [1889,CAJ][1907-08, 06-07, 05-06, 04-05, 03-04, 02-03, DFK][1876,JAB][1913,14, 15, 16, 17,NJB][1889, 1890, 1893, 1894,1895,1896,1897,1898,1900,1902,1904,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,ELZ] (SU) *prima kvalitet 4-5 fod høj*

Sabel, ny engelsk krumbællet. [1876,JAB](SU). *Med voxgule bælle, delikat, 5'.*

Sabel, ny engelsk, større bælge. [1917,NJB] (SU) *160 cm*

Senator.[1909,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,ELZ](MA)*Meget tidlig, grøn med lange snabelformede bælge, ualmindeligt rigtbærende, 2,5'.*

Sildig kryb.(=sildig lav) [1876,FJE] [1893,1894,1895,BRS] [1881,TLA](SU) *2-3 fod*

Snabelært. [1876, FJE][1876,JAB](SK) *op til 4 fod, hos JAB; eller Sabelært, storbælletm givtig, 4-5'.*

Stratagem. [1902,1904,ELZ](MA) *rigtbærende, grøn, langbælget, 4 fod.*

Suttons Emerald Gem. [1876,JAB](SK). *Med græsgrønne Bæller og Ærter, frugtbar, tidlig, ny, 3'.*

Suttons Ringleader. [1889, 1890, ELZ](SK) *Ny, tidlig, engelsk, god.*

Telegraph [1896,ude 1898, BØ] (MA) *3 fod*

² Maidopper anvendes her som type, på lige fod med ”Lave Ærter”

³ Jeg vælger har at skrive ”hvide engelske Sabel” som Sabel, hvide engelske, for at øge den alfabetiske overskuelighed. I 1899 er navnet ændret til ”Engelske Sabel”

Telephone [1896,ude 1898, BØ] [1903,CHRO] [1881,FJE] (MA) *rigtbærende, storbælget, mellemtidlig, 4-5 fod*

Thomas Laxton.[1906,1907,ELZ] *er ligeså tidlig som Ideal (=Gradus), har en meget fin og sød smag, og er meget rigtbærende. 2 høj.*

Tidlig lav kryb [1895,CHRO] [1876,1881,FJE][1907-08, 06-07, 05-06, 04-05, 03-04, 02-03 DFK][1913,14, 15, 16, 17NJB][1890, 1889, 1893, 1894,1895,1896,1897,1898,1900,1902,1904,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,ELZ] (SU) *meget rigtbærende, 1-2 fod*

Triumph. [1907-08, 06-07, 05-06, 04-05, 03-04, 02-03 DFK] *Ny meget fuldbærende med overordentligt stor bælg. 3 fod.*

Turners Dr. Mac Lean [1903,CHRO] [1889,CAJ][1889,1890, 1892, 1893, 1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900,1902,1904,1906,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,ELZ] (MA) *mellemtidlig, meget sød og god 2-3 fod*

Veitch's Exonia. [1896,JHV](MA)

Voksært. Syn med Guldært. [1876,JAB](SK) *Tidlig, frugtbar, 1'.*

Weitchs Perfection. Syn med Veitchs Perfection.
[1884,85,86,87,88,89,96,97,98,1900,FKØ][1876,JAB](MA) *Den bedste Marrowfats, 3-4'.*

White Gem. [1876,JAB](MA). *Tidlig og frugtbar. 1'.*

Wilhelm I. Syn. Vilhelm I. [1889, 1890,1892, 1893, 1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900, ELZ](MA) *tidlig, rigtbærende og lanbælget.*

William Hurst syn. W.H. (Laxtons).Ifølge ELZ er dette en forbedret Wonder of Witham.
[1895,BØ] [1895,CHRO] [1890,HGR] [1886,87,88,89,96,97,98,1900,FKØ] [1896,JHV][1907-08, 06-07, 05-06, 04-05, 03-04, 02-03 DFK][1913,14, 15, 16, 17,NJB][1907, 1909, 1910, 1911, 1912, 1915, 1919,1920,DÆH][1892, 1893, 1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900,1902,1904,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,ELZ] (MA)L 1 fod (40 cm), tidlige end Wonder of America.

Wilmorins Marrow. Syn med Vilmorins Marrow. [1903,CHRO]
[1884,85,86,87,88,89,96,97,98,1900,FKØ][1890, 1889, 1893, 1894,1895,1896,1897,1898,1900,1902,1904,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,ELZ] (SU) *tidlig, lang, hvid, 2 fod*

Wilmorins. [1881,TLA] [1896,JHV] (SU)

Wonder af America, Syn. Wonder von America. Syn med Wunder of America. Syn Vonder of America [1888,BØ] [1895,CHRO] [1887, JJE] [1881,FJE] [1893,1894,1895,BRS][1907-08, 06-07, 05-06, 04-05, 03-04, 02-03 DFK] [1884,85,86,87,88,89,96,97,98,1900,FKØ] [1889,CAJ][1913,14, 15, 16, 17,NJB][1890,1892, 1893,

1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900,1902,1904,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,ELZ] (MA)L 1 fod, rigtbærende. Angives hos CHRO som tidlig, lav, og meget rigtbærende, må sås meget tidlig og tæt, helst flere rækker på et bed Bed. ¾ (1) fod høj

Wonder of England. [1917,1918,ELZ](MA) en fortrinlig nyhed, meget rigtbærende, langbælget, sød, tidlig.

Wonder of Witham. Syn. Wonder von Witham. Syn. Witham Wonder.[1903,CHRO][1907-08,DFK][1907, 1909, 1913,14, 15, 16, 17,NJB][1910, 1911, 1912, 1915, 1919,1920,DÆH][1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,ELZ](MA)L tidlig forbedret William Hurst, med længere bælge 0,75-1 fod (DÆH skriver 45 cm) høj

Wurst improved.[1889, 1890, ELZ](SK) allertidligste.